

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРДЕЕВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.05.2025г № 186-р
с.Гордеевка

Об утверждении Плана подготовки
Гордеевского муниципального района к
отопительному периоду 2025-2026 гг.

В целях обеспечения своевременной подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг. на территории Гордеевского муниципального района, руководствуясь статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234, Уставом муниципального образования Гордеевского муниципального района Брянской области,

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. муниципального образования «Гордеевский муниципальный район Брянской области» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Гордеевского района .
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации района



Л.И. Убогова

**ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026ГГ.
ГОРДЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Общие сведения о теплоснабжающих и теплопотребляющих организациях Гордеевского муниципального района Брянской области

На территории Гордеевского муниципального района Брянской области осуществляют свою деятельность:

11 теплоснабжающих организаций, в ведении которых находится 24 источника тепловой энергии (далее котельных) и 5,682 километров инженерных сетей (из них 0,840 муниципальных и 0,252 ведомственные), которые являются основой для транспортировки тепла к потребителям. Все эти объекты (котельные) работают круглосуточно в осенне-зимний период, обеспечивая потребителей Гордеевского района теплом.

Котельные:

1. ГУП «Брянсккоммунэнерго» – 2 котельных, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 4,59 км;
2. МБОУ Гордеевская СОШ - 1 котельная, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,16 км.
3. МБОУ Творишинская СОШ - 1 котельная, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,06 км.
4. МБОУ Петровобудская ООШ – 2 котельные, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,0585 км.
5. МБОУ Уношевская ООШ – 2 котельные, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,194 км.
6. МБДУ Гордеевский детский сад «Теремок» - 3 котельных (в т.ч. Рудневоробьевский и Струговобудский филиалы), общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,17 км.
7. МБДУ Мирнинский детский сад «Солнечный» - 1 котельная, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,036 км.
8. МБУК Гордеевский культурно-досуговый центр - 6 котельных (Мирнинский СДК, Творишинский СДК, Рудне-Воробьевский СДК, Уношевский СДК, Петровобудский СДК, Глинновский СДК), общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,05 км.
9. МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Гордеевского района» - 1 котельная.
10. ФОК «Звездный» - 1 котельная, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,037 км.
11. ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ» - 4 котельные.

Таблица 1. Теплопотребляющие организации, которые осуществляют свою деятельность на территории Гордеевского муниципального района:

№	Наименование теплопотребляющих	Адрес теплопотребляющей	Объекты потребителей	Количество
---	-----------------------------------	----------------------------	-------------------------	------------

	организаций	организации	тепловой энергии	объектов
1	Объекты здравоохранения			
1.1	ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ»	с.Гордеевка, ул.Ленина, д.2	1. главный корпус; 2. пищеблок; 3. стоматологическое отделение (в т.ч. терапевтическое отделение, детское отделение); 4. Гаражи 5. здание хоз.корпуса	5
1.2.		с. Гордеевка, ул. Ленина, д. 1	поликлиника	1
1.3		п. Мирный, ул. Лесная, д. 4	Мирнинская врачебная амбулатория	1
1.4			Фельдшерско-акушерские пункты	14
2	Объекты образования			
2.1.	МБОУ Гордеевская СОШ	с. Гордеевка, ул.Ленина, 21	Главное здание, мастерская, здание начальной школы, гаражи	4
2.2	МБОУ Творишинская СОШ	с.Творишино, ул.Школьная, 1	Творишинская школа	1
2.3	МБОУ Петровобудская ООШ	с.Петрова Буда, ул.Молодежная, 14	Петровобудская ООШ, столовая	2
2.4	МБОУ Уношевская ООШ	с.Уношево, ул. Красногорская,15	Уношевская ООШ, спортзал, здание детского сада	3
2.5	МБОУ Мирнинская СОШ	Пос.Мирный, ул.Школьная, д.12	Мирнинская СОШ	1
2.6	МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок»	с.Гордеевка, ул.Кирова, д.1-в	Гордеевский детский сад «Теремок»	1
2.7	Струговобудский филиал МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок»», к	, с. Стругова Буда ул.Молодежная, 16	Струговобудский детский сад	1
2.8	Рудневоробьевский филиал МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремо	д. Рудня – Воробьевка, ул. Северная, 1-а	Рудневоробьевский детский сад	1
2.9	МБДУ Мирнинский	п.Мирный ул.Классона, 9	Мирнинский детский сад	1

	детский сад «Солнечный»		«Солнечный»	
3	Объекты культуры			
3.1	МБУК Гордеевский культурно-досуговый центр	с. Гордеевка, ул.Ленина	МБУК Гордеевский культурно-досуговый центр	1
3.2	Мирнинский СДК	п. Мирный, ул. Школьная, д. 3	Мирнинский СДК	1
3.3	Творишинский СДК	с. Творишино, ул. Школьная, д. 8	Творишинский СДК	1
3.4	Рудне-Воробьевский СДК	Д. Рудня-Воробьевка, Центральная улица, 20	Рудне-Воробьевский СДК	1
3.5	Уношевский СДК	с. Уношево, ул. Новая, д. 31	Уношевский СДК	1
3.6	Петровобудский СДК	с. Петрова Буда, ул. Центральная, д. 10	Петровобудский СДК	1
3.7	Глинновский СДК	с.Глинное, ул.Зеленая	Глинновский СДК	1
3.8	МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Гордеевского района»	с.Гордеевка, ул.Ленина, д.40	Межпоселенческая централизованная библиотечная система Гордеевского района»	1
4	Объекты спорта			
4.1	БУ ФОК «Звездный»	С.Гордеевка, ул.Кирова, д.23	ФОК «Звездный»	1
5	Жилищный фонд			
5.1	Управляющая компания ООО «Контур-Плюс»	п. Мирный, ул. Ленина, д. 8	Многokвартирные дома п. Мирный, ул. Ленина, д.1;д.1а; д.2; д.3; д.4; д.5; д.6; д.7; д.9; д.13; ул. Классона, д.3; д.4; д.5; д.6; д.7; д.8; ул. Лесная, д.1;д.2;д.3; ул. Юбилейная, д.1; ул.30 лет Победы, д.1; ул. Школьная, д.1; ул. Парковая, д.6; д.8; д.9; ул. Комсомольская д.2, д.4.	27
5.2	Управляющая компания	С.Гордеевка,	Многokвартирные	9

МУП «Коммунальщик»	ул.Ленина, д.52	дома с.Гордеевка, ул.Победы, д.3;д.5; д.7; д.9; д18; с.Гордеевка, ул. Гагарина, д.2; д.2а; д.2б; д.2в.	
--------------------	-----------------	--	--

2. Анализ прохождения отопительных периодов 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 годов

Отопительные периоды 2022-2023г, 2023-2024, 2024-2025 годов проходили в штатном режиме в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808

Таблица 2 - Погодные условия и продолжительность подачи теплоснабжения в Гордеевском муниципальном районе Брянской области

Отопительный период	2022 - 2023гг.	2023 - 2024гг.	2024 - 2025гг.
Продолжительность отопительного периода, дни	214	199	185
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, градус	0,6	1,4	1,36

Согласно графикам подключения, в первую очередь тепло ежегодно поступает в объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школы, больницы). Запуск жилищного фонда на территории Гордеевского муниципального района ежегодно проходит в плановом режиме без серьезных аварийных ситуаций.

Все внештатные ситуации, связанные с обеспечением объектов жилищного фонда и социальной сферы электроэнергией, центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением устраняются в нормативные сроки.

Ежегодно после завершения отопительного периода представителями теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций, органами местного самоуправления Гордеевского муниципального района проводится анализ прохождения отопительного периода. В соответствии с анализом выявляются проблемные места, на которые необходимо обратить внимание и выделить дополнительное финансирование для обеспечения населения качественными коммунальными услугами. Данный подход позволяет снизить риски возникновения аварийных ситуаций и запланировать денежные средства из местного и областного бюджета.

2.1 Анализ прохождения отопительного периода 2022-2023 гг.

Отопительный период в муниципальном районе проходил устойчиво, без срывов и сбоев в работе топливно-энергетического комплекса благодаря тому, что в период подготовки к отопительному сезону были определены и поставлены задачи, которые выполнены своевременно, качественно и в полном объеме предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках плана мероприятий муниципальной целевой программы "Модернизация системы теплоснабжения муниципального образования Гордеевский муниципальный район в 2020-2022 годах" было заменено 0,314 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, из них 0,24 км ГУП

«Брянсккоммунэнерго» и 0,0745 км муниципальной собственности, на сумму 480,052 тыс. руб. из областного и местного бюджетов.

При подготовке учреждений образования были выделены денежные средства из муниципального бюджета в сумме 816,0 тыс. руб. и проведены следующие виды основных работ:

- приобретение секций для котлов КЧМ-7;
- замена секций в МБОУ Гордеевская и Творишинская СОШ;
- ремонт системы отопления МБОУ Творишинская СОШ, Петровобудский филиал Мирнинского детского сада, МБОУ Уношевская СОШ;
- косметический ремонт, окраска и ревизия газосоставляющего оборудования в газовых котельных.

При подготовке к зиме 2022-2023гг. проведен :

- ремонт уличного освещения в д.Алисовка, с.Кузнецы, д.Ямное, с.Уношево Уношевского сельского поселения и в д. Староновицкая, д. Рудня-Воробьевка Рудневворобьевского сельского поселения
 - реконструкция системы водоснабжения в с. Творишино протяженностью почти 4 км.сетей со строительством новой водонапорной башни;
 - капитальный ремонт КНС и сетей водоснабжения протяженностью 2,34 км.сетей в пос.Мирный;
 - капитальный ремонт здания МБУК МЦБС Гордеевского района
 - приобретение трактора МТЗ-82.1 для предприятий жилищно-коммунального хозяйства
- Управляющая организация по заключенному договору со специализированной организацией провела работы по диагностике газопроводных труб.
- Отопительный период 2022-2023гг. прошел в штатном режиме, без аварийных ситуаций, которые бы повлекли за собой нарушение законодательства Российской Федерации.

2.2 Анализ прохождения отопительного периода 2023-2024 гг.

Отопительный период в муниципальном районе проходил устойчиво, без срывов и сбоев в работе топливно-энергетического комплекса благодаря тому, что в период подготовки к отопительному сезону были определены и поставлены наиболее важные задачи, которые выполнены своевременно, качественно и в полном объеме предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках плана мероприятий при подготовке к зиме проведены работы по замене тепловых сетей в двухтрубном исчислении 0,048км ГУП «Брянсккоммунэнерго», а также ремонт муниципальных сетей отопления 0,076 км в МБОУ Староновицкая ООШ и Струговобудский филиал МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок» (0,044 и 0,032 соответственно);

-выполнен капитальный ремонт крыш двух многоквартирных домов: п. Мирный ул. Классона д.5 и с. Гордеевка ул. Победы д.3;

-- выполнен капитальный ремонт артезианской скважины по ул. Пушкина в с. Гордеевка Гордеевского района Брянской области

Для подготовки образовательных учреждений к отопительному периоду из местного бюджета было выделено 821,0 тыс. руб. Были выполнены следующие виды работ:

- ремонт водяного насоса в котельной МБОУ Уношевская СОШ;
- ремонт системы отопления в МБОУ Староновицкая ООШ и Струговобудский филиал МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок»;
- ремонт газовых котлов с заменой секций в Творишинской СОШ;

- косметический ремонт, окраска и ревизия газосоставляющего оборудования в газовых котельных.

По многоквартирным домам проведен ремонт выполнен ремонт крыши многоквартирного дома по улице Классона, д. 5.

Для нужд жилищно-коммунального хозяйства за счёт средств местного бюджета был приобретён Трактор «Беларус-82.1/35

Отопительный период в муниципальном районе проходил устойчиво, без срывов и сбоев в работе топливно-энергетического комплекса благодаря тому, что в период подготовки к отопительному сезону были определены и поставлены наиболее важные задачи, которые выполнены своевременно, качественно и в полном объеме подрядными организациями и предприятиями отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Отопительный период 2023-2024гг. прошел в штатном режиме, без аварийных ситуаций, которые бы повлекли за собой нарушение законодательства Российской Федерации.

2.3 Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025 гг.

Отопительный период в муниципальном районе проходил устойчиво, без срывов и сбоев в работе топливно-энергетического комплекса

В рамках плана мероприятий при подготовке к зиме проведены работы по замене тепловых сетей в двухтрубном исчислении 0,2 км ГУП «Брянсккоммунэнерго», а также ремонт муниципальных сетей отопления 0,035 км в МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок»;

Для подготовки образовательных учреждений к отопительному периоду из местного бюджета было выделено 819,0 тыс.руб.:

- ремонт насоса отопления в МБДОУ Мирнинский детский сад «Солнечный»;
- реконструкция системы водоснабжения в с. Кузнецы протяженностью 1,1 км.сетей со строительством новой водонапорной башни (общая сумма 5,4 млн. руб.)
осуществлён ремонт канализационной сети по ул. Классона в п. Мирный
- капитальный ремонт крыши в доме,расположенном по адресу пос.Мирный,ул. Ленина, д. 1. Стоимость капитального ремонта более 6,6 млн. рублей.
- капитальный ремонт артезианской скважины в д. Завод-Корецкий Гордеевского района Брянской области.
- капитальный ремонт артезианской скважины по ул. Калининская в с. Творишино Гордеевского района Брянской области.
- капитальный ремонт здания структурного подразделения Уношевского сельского дома культуры МБУК «ГКДЦ» Гордеевского района Брянской области
- капитального ремонта трёх зданий Гордеевской СОШ
- для нужд коммунального хозяйства района приобретён трактор МТЗ-82 с прицепным и навесным оборудованием

Отопительный период в муниципальном районе проходил устойчиво, без срывов и сбоев в работе топливно-энергетического комплекса благодаря тому, что в период подготовки к отопительному сезону были определены и поставлены наиболее важные задачи, которые выполнены своевременно, качественно и в полном объеме подрядными организациями и предприятиями отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Отопительный период 2024-2025гг. прошел в штатном режиме, без аварийных ситуаций, которые бы повлекли за собой нарушение законодательства Российской Федерации.

2.4 Анализ инцидентов теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций Гордеевского района Брянской области

Всеми службами жилищно-коммунального комплекса были разработаны планы мероприятий по подготовке к работе к предстоящему отопительному периоду, которые были предоставлены и утверждены главой администрации Гордеевского района.

Все запланированные мероприятия были выполнены в установленные сроки. Ежедневно проводился анализ по выполнению данных мероприятий.

Инциденты, за отопительные периоды 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 годов в теплоснабжающих организациях Гордеевского муниципального района Брянской области не возникали.

Все котельные работали в штатном режиме, подача тепла проходила по температурному графику, перебоев в подаче не было, жалоб от населения и учреждений района не поступало.

Для успешного прохождения отопительного периода ежегодно выделяются денежные средства по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.

Расходы из бюджета Гордеевского муниципального района и бюджета Брянской области на подготовку топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, инженерных коммуникаций и социально-значимых потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду.

Год	2022	2023	2024
Сумма финансирования, млн. руб.	1500,0	1573,2	3678,4

Исходя из таблицы видно, что ежегодно объем выделенных средств на подготовку топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, инженерных коммуникаций и социально-значимых потребителей тепловой энергии к осенне - зимнему периоду увеличивается. Это благоприятно влияет на прохождение отопительных периодов и уменьшает количество инцидентов в Гордеевском муниципальном районе.

По результатам анализа работы системы отопления за отчетные периоды следует отметить стабильную и безотказную работу инженерного оборудования многоквартирных домов.

Анализ прохождения отопительных периодов 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024гг. показал, что теплоснабжающими и теплопотребляющими организациями Гордеевского муниципального района выполняется необходимый комплекс работ по обеспечению стабильного функционирования инженерных систем, обеспечивающих теплоснабжение населения.

В установленные сроки проводился ремонт, наладка, техническое освидетельствование и техническое диагностирование электрического, теплотехнического оборудования, необходимого для надежного и бесперебойного снабжения теплом.

Планируемые мероприятия по подготовке топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, инженерных коммуникаций и социально-значимых потребителей тепловой энергии в Гордеевском муниципальном районе Брянской области на 2025 год

В рамках развития инфраструктуры в Гордеевском муниципальном районе на 2025 год запланированы мероприятия по ремонту тепловых сетей в двухтрубном исчислении протяженностью 0,2 км ГУП «Брянскомунэнерго», финансируемые за счет средств теплоснабжающей организации.

В рамках подготовки к отопительному периоду планируется выполнить:

- приобретение секций для котлов КЧМ-7;
- замена секций в МБОУ Гордеевская и Творишинская СОШ;
- приобретение насоса водяного для МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок»;

Планируется выполнить капитальный ремонт системы водоотведения по ул. Ленина, ул. Парковая в п. Мирный Гордеевского района Брянской области (435 пог. м), приобрести спецтехнику для своевременного обслуживания и устранения аварийных ситуаций в системе водоснабжения.

- Капитальный ремонт крыши в МКД по адресу: п. Мирный, ул. Комсомольская, д. 4; п. Мирный, ул. Комсомольская, д. 2; п. Мирный, ул. Ленина, д. 2; п. Мирный, ул. Парковая, д. 8.

- Капитальный ремонт ИС ХВС в МКД по адресу: п. Мирный, ул. Классона, д. 3; п. Мирный, ул. Классона, д. 4; п. Мирный, ул. 30 лет Победы, д. 1

- Капитальный ремонт ИС ВО в МКД по адресу: п. Мирный, ул. Классона, д. 3; п. Мирный, ул. Классона, д. 4; п. Мирный, ул. Классона, д. 6; п. Мирный, ул. Лесная, д. 2; п. Мирный, ул. Юбилейная, д. 1; п. Мирный, ул. 30 лет Победы, д. 1

Для создания аварийного запаса материалов выделены денежные средства в сумме 100,0 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО район» на 2023-2025гг» -приобретение трактора колесного с дополнительным прицепным и навесным оборудованием, приобретение минитрактора Беларус МТЗ-132Н (или эквивалент) с навесным оборудованием

П Л А Н

мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, инженерных коммуникаций и социально-значимых потребителей тепловой энергии

по муниципальному образованию «Гордеевский район»

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
1	Подвести итоги прохождения отопительного периода 2024-2025 годов, определить задачи на следующий осенне-зимний период с привлечением глав городских и сельских поселений, руководителей предприятий топливно-энергетического комплекса, социальной сферы, управляющих организаций	до 24.04.2025г.	отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Гордеевского района
2	Провести замену ветхих тепловых сетей	до 15.08.2025г.	ресурсоснабжающие организации
3	Утверждение плана мероприятий по подготовке к работе в осенне- зимний период 2025-2026гг теплоснабжающим и теплосетевым организациям	до 15.04.25г.	Теплоснабжающие и теплосетевые организации

4	Утверждение плана мероприятий по подготовке к работе в осенне- зимний период 2025-2026гг управляющей организации, потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения	до 30.04.25г.	Управляющие организации, потребители тепловой энергии Гордеевского муниципального района
5	Предоставить утвержденные температурные графики котельных, на отопительный период 2025-2026 годов.	до 30 августа 2025 года	Единая теплоснабжающая организации в границах Гордеевского муниципального района Брянской области ГУП «Брянсккоммунэнерго» (по согласованию); теплоснабжающие учреждения муниципальной собственности
6	Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в администрацию Гордеевского района Брянской области	до 28 августа 2025 года	Объекты здравоохранения Гордеевского муниципального района Брянской области (по согласованию); Социальные объекты на территории района; Единая теплоснабжающая организации в границах Гордеевского муниципального района Брянской области ГУП «Брянсккоммунэнерго» (по согласованию); Управляющие организации (по согласованию).
7	Обеспечить выполнение контрольных показателей реализации мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, инженерных коммуникаций, жилищного фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимний период, с предоставлением информации в установленные сроки	с 1 июня по 31 ноября 2025г.	отдела строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Гордеевского района; отдел экономического развития администрации Гордеевского района
8	Обеспечить своевременное заключение договоров на	до 30 августа 2025 года	Единая теплоснабжающая организации в границах

	поставку в 2025-2026 годах топлива (газ) в целях обеспечения котельных жилищно-коммунального хозяйства Гордеевского муниципального района Брянской области.		Гордеевского муниципального района Брянской области ГУП «Брянсккоммунэнерго» (по согласованию); руководители учреждений и организаций, являющиеся поставщиками тепловой энергии
9	Направить в адрес единой теплоснабжающей организации ГУП «Брянсккоммунэнерго» мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.	до 30 апреля 2025 года	Объекты здравоохранения (по согласованию); Социальные объекты на территории поселения; Управляющие организации (по согласованию).
10	Обеспечить полное погашение задолженности за потребление топлива	до 01.09.25г.	ресурсоснабжающие организации-исполнение, администрации муниципальных образований, руководители учреждений и организаций- контроль
11	Обеспечение 100% готовности инженерных систем, котельных	до 01.09.2025	ресурсоснабжающие организации-исполнение, администрации муниципальных образований, руководители учреждений и организаций-контроль
12	Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийной ситуации на объектах и сетях топливно-энергетического комплекса	до 1 октября 2025г.	ресурсоснабжающие организации, администрации муниципальных образований, руководители учреждений и организаций
13	Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального комплекса к работе в зимний период	до 1 октября 2025г.	ресурсоснабжающие организации-исполнение; администрации района-контроль
14	Обучение персонала, ответственного за тепло, газо, электроснабжение	до 1 сентября 2025г.	ресурсоснабжающие организации, администрации муниципальных образований, руководители учреждений и организаций

15	Проведение хим-водо-подготовки, наличие технического отчета по наладки автоматики безопасности, проведение экспертизы промышленной безопасности котельных	до 1 сентября 2025г.	ресурсоснабжающие организации, администрации муниципальных образований, руководители учреждений и организаций, имеющие котельные
16	Обеспечение своевременного и качественного технического обслуживания и проведения эксплуатационных мероприятий по подготовке энергопотребляющих систем и инженерных сетей для обеспечения бесперебойной работы в отопительный период 2025-2026гг.	Межотопительный период	Организации всех форм собственности (в том числе государственные, муниципальные), действующие на территории Гордеевского района
17	Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций на территории Гордеевского района	до 01.04.2025г.	администрации муниципальных образований
18	Утвердить график заполнения систем теплоснабжения	до 01.08.25г.	ресурсоснабжающие организации-исполнение, администрации муниципальных образований, руководители учреждений и организаций-контроль
19	Оценить обеспечение готовности объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сфере к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов;		Объекты здравоохранения Гордеевского муниципального района Брянской области (по согласованию); Управляющие организации (по согласованию).
19.1.	Для объектов теплоснабжения.	до 1 сентября 2025 года	

19.1.1.	Для объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики.	до 1 ноября 2025 года	
19.1.2.	Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы.	до 1 сентября 2025 года	
20.	Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.	до 15 сентября 2025 года для управляющих организаций, потребителей тепловой энергии; до 1 ноября 2025 года для теплоснабжающих организаций; до 15 ноября 2025 года для муниципального образования	Администрация Гордеевского муниципального района Брянской области.